



BLOQUE ESTÁNDAR N-8



Datos técnicos

Tamaño pieza nominal	8 x 20 x 40 cm
Tamaño pieza real	8 x 19 x 39 cm
Peso por unidad	8.10 Kg
Peso por cubo	1,935 Kg
Unidades por cubo	239 Unidades
Piezas por m2	12.5 Unidades
Resistencia mínima a la compresión	133 kg/cm2
Tolerancia medidas	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE C90 (INTE 06-03-01) ASTM C90 INTE C50 (INTE 06-02-13) ASTM C140

La mampostería utilizando bloques de concreto es el sistema constructivo más utilizado en nuestro medio para todo tipo de proyectos. Entre las razones principales de su amplia aceptación en el mercado de la construcción están la facilidad y práctica constructiva, así como su resistencia y buena conformación estructural. Los bloques de concreto PEDREGAL son fabricados con la más alta tecnología en diversas presentaciones, para garantizarle así la mejor calidad y resistencia para su proyecto.

Colores



Gris

**Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.*

Aplicaciones

Los bloques de concreto pueden utilizarse en la construcción de estructuras de mampostería integral o confinada, con refuerzo de elementos de concreto reforzado, o una combinación de ambos sistemas.

Para paredes, muros de retención, tanques de agua, piscinas y otros tipos de estructura. Se debe verificar la dimensión requerida para cada tipo de aplicación.

